



ЕВРАЗЭС



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю  
Главный государственный санитарный врач Краснодарского края  
Краснодарский край**

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО  
о государственной регистрации**

№ RU.23.КК.08.015.Е.000537.05.18

от 23.05.2018 г.

**Продукция:**

Двухкомпонентный клей Corian® Joint Adhesive. Изготовлена в соответствии с документами: Паспорт безопасности с физико-химическими характеристиками продукции. Изготовитель (производитель): DuPont de Nemours International Sarl, 2, Chemin du Pavillon, CH-1218 Grand Saconnex, Geneva, Switzerland. (далее согласно приложению). Получатель: DuPont de Nemours International Sarl, 2, Chemin du Pavillon, CH-1218 Grand Saconnex, Geneva, Switzerland (Швейцария).



(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

**СООТВЕТСТВУЕТ**

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

для склеивания и установки твердых поверхностей из акриловых материалов в экстерьерах и интерьерах общественных мест, жилых, детских и медицинских учреждений, а так же в промышленных зданиях и сооружениях (в т.ч. авиастроении, кораблестроении, приборостроении)

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Заявление вх№ 8456 от 21.05.2018. Экспертное заключение Краснодарского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту" № 1390.10 от 17.05.2018г. Протокол № 341 от 14.03.2018г., № 708; 707; 706 от 16.05.2018г., Краснодарского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту"

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



№ 0347568



Потемкина М.А.

(Ф. И. О./подпись)

М. П.

ЕВРАЗЭС



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю  
Главный государственный санитарный врач Краснодарского края  
Краснодарский край**

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К СВИДЕТЕЛЬСТВУ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ**

№ RU.23.КК.08.015.E.000537.05.18 ОТ 23.05.2018 г.

(информация, не вошедшая в текст свидетельства о государственной регистрации)

**Изготовитель (производитель) (продолжение, начало на бланке свидетельства):**

Филиалы: Du Pont de Nemours Italiana S.r.l., адрес: Via. Pontaccio 10, 20121 MILAN, Italy; Du Pont de Nemours (Belgium) S.P.R.L., адрес: Antoon Spinooystraat 6, B-2800, Mechelen, Belgium; Forgeway Ltd, адрес: Collett Way, Brunel Road Industrial Estate, Newton Abbot, Devon, TQ12 4PH, UK (Швейцария)



ЕВРАЗЭС

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

Потемкина М.А.  
(Ф. И. О./подпись)

М. П.



Стр 1 экспертного заключения  
от 17.05 2018 г. № 1390.10

Орган инспекции  
Приволжского Дорожного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»  
410004, г. Саратов, 1-й Станционный проезд, 1, тел/факс 8 (845) 2413450, e-mail: [privfguz2009@mail.ru](mailto:privfguz2009@mail.ru)  
Аттестат аккредитации № RA.RU.710140 от 04.04.2016г.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное  
учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии  
по железнодорожному транспорту»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
по железнодорожному транспорту»)  
Краснодарский филиал Федерального  
бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии  
по железнодорожному транспорту»  
Гоголя ул., д. 165, г. Краснодар, 350033  
Тел.: 8(861)21-47-520, факс 8(861)21-47-454  
e-mail: [kfidses@mail.ru](mailto:kfidses@mail.ru)  
ОКПО 77230957 ОГРН 1057701020816  
ИНН/КПП 7701351634/231043001

УТВЕРЖДАЮ



Главный врач  
Краснодарского филиала ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии по  
железнодорожному транспорту»

М.А Шахназарьяни

Экспертное заключение

№ 1390.10 (Краснодар)

от 17 мая 2018г.

По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции:  
Двухкомпонентный клей Corian® Joint Adhesive

- 1. Организация-изготовитель:** DuPont de Nemours International Sarl, 2, Chemin du Pavillon, CH-1218 Grand Saconnex, Geneva, Switzerland, Швейцария.  
Филиалы: Du Pont de Nemours Italiana S.r.l., адрес: Via. Pontaccio 10, 20121 MILAN, Italy; Du Pont de Nemours (Belgium) S.P.R.L., адрес: Antoon Spinoystraat 6, B-2800, Mechelen, Belgium; Forgeway Ltd, адрес: Collett Way, Brunel Road Industrial Estate, Newton Abbot, Devon, TQ12 4PH, UK
- 2. Заявитель:** DuPont de Nemours International Sarl, 2, Chemin du Pavillon, CH-1218 Grand Saconnex, Geneva, Switzerland, Швейцария
- 3. Основание для проведения экспертизы:** заявление № 711/ОИ от 14.05.18г. о проведении санитарно эпидемиологической экспертизы импортной продукции.
- 4. Представленные на экспертизу материалы:**
  1. Заявление.
  2. Сведения о составе продукции, производимой компанией DuPont de Nemours International Sarl
  3. Паспорт безопасности с физико-химическими характеристиками продукции.

КОПИЯ ВЕРНА



Сафьянова Л. Г.

4. Письмо производителя о не использовании наноматериалов при изготовлении продукции.
5. Сертификат соответствия ISO 9001:2008
6. Протокол № 341 от 14.03.2018г., № 708; 707; 706 от 16.05.2018г., выданный испытательным лабораторным центром Краснодарского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту» (аттестат аккредитации № RA.RU.511808 от 21.10.2015, действителен бессрочно).
7. Протокол № 341 от 14.03.2018г., выданный испытательным лабораторным центром Краснодарского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту» (аттестат аккредитации № RA.RU.511808 от 21.10.2015, действителен бессрочно).
8. Экспертное заключение № 1383.10 от 17.05.2018г. к протоколу № 708; 707; 706 от 16.05.2018г.
9. Экспертное заключение № 736.10 от 16.03.2018г. к протоколу № 341 от 14.03.2018г.
10. Макет этикетки.
11. Коммерческий инвойс.
12. Платежное поручение (госпошлина) на сумму 5000 рублей.

**5. Экспертиза проведена на соответствие требованиям:** Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), глава II, раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели»

**6. Область применения продукции:** для склеивания и установки твердых поверхностей из акриловых материалов в экстерьерах и интерьерах общественных мест, жилых, детских и медицинских учреждений, а так же в промышленных зданиях и сооружениях (в т.ч. авиастроении, кораблестроении, приборостроении)

**В ходе экспертизы установлено:**

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), глава II, раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели»

Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о химических, физических, токсических свойствах исходных веществ Паспорта безопасности и результатов лабораторных исследований испытательного лабораторного центра Краснодарского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»

КОПИЯ ВЕРНА



Сафьянова Л. Г.

Представлены сведения о составе продукции, производимой компанией DuPont de Nemours International Sarl

Производителем предоставлено письмо о не использовании наноматериалов при изготовлении продукции.

Представлен Сертификат соответствия ISO 9001:2008

В ходе рассмотрения представленных документов установлено:

Продукция: Двухкомпонентный клей Corian® Joint Adhesive

Производитель: DuPont de Nemours International Sarl, 2, Chemin du Pavillon, CH-1218 Grand Saconnex, Geneva, Switzerland, Швейцария. Филиалы: Du Pont de Nemours Italiana S.r.l., адрес: Via. Pontaccio 10, 20121 MILAN, Italy; Du Pont de Nemours (Belgium) S.P.R.L., адрес: Antoon Spinostraat 6, B-2800, Mechelen, Belgium; Forgeway Ltd, адрес: Collett Way, Brunel Road Industrial Estate, Newton Abbot, Devon, TQ12 4PH, UK

В качестве документа, подтверждающего ввоз образцов на таможенную территорию таможенного союза представлен коммерческий инвойс.

Изготовитель (производитель) гарантирует безопасность выпускаемой продукции, подтверждает соответствие своей продукции по качеству и безопасности нормативным требованиям Паспортом безопасности.

В Паспорте безопасности представлены следующая информация:

- характеристика вещества и информация об изготовителе.
- степень опасности и вредности;
- состав/ информация о компонентах;
- меры по оказанию первой медицинской помощи;
- меры противопожарной безопасности;
- меры по ликвидации случайной утечки;
- правила обращения и хранения;
- правила личной безопасности;
- физические и химические свойства;
- стабильность и химическая активность;
- токсикологическая информация;
- экологическая информация;
- утилизация отходов;
- информация о транспортировке;
- регулирующая информация;
- другая информация.

Для санитарно-эпидемиологической оценки продукции, испытательным лабораторным центром Краснодарского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту» проведены лабораторные исследования миграции из образцов продукции в водную среду.

Согласно данных о безопасности и протоколов лабораторных испытаний, образцы продукции обще-токсическим, кожно-раздражающим, кожно-резорбтивным действиями не обладают.

Необходимые условия использования, хранения предусмотрены в технической документации.

КОПИЯ ВЕРНА



Сафьянова Л. Г.

Представлены образцы этикеток с указанием следующих данных:

- наименование продукции;
- правила применения;
- меры предосторожности;
- состав;
- условия хранения и использования;
- объем;
- наименование импортера и юридический адрес;
- наименование производителя и юридический адрес.

**Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями:**

Протокол № 341 от 14.03.2018г., испытательного лабораторного центра Краснодарского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту», (аттестат аккредитации № RA.RU.511808 от 21.10.2015; действителен бессрочно).

Показатели качества изделий – Острая токсичность на клеточном тест-объекте (индекс токсичности, It); Формальдегид; Акрилонитрил; Дибутилфталат; Диоктилфталат; Спирт метиловый; Метилметакрилат; Запах, являются типовыми, и отвечают требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), глава II, раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели».

Протокол № 708; 707; 706 от 16.05.2018г., испытательного лабораторного центра Краснодарского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту», (аттестат аккредитации № RA.RU.511808 от 21.10.2015, действителен бессрочно).

Показатели качества изделий – Острая токсичность на клеточном тест-объекте (индекс токсичности, It); Формальдегид; Акрилонитрил; Дибутилфталат; Диоктилфталат; Спирт метиловый; Метилметакрилат; Запах, являются типовыми, и отвечают требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), глава II, раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели».

**Вывод:** Согласно результатам лабораторных исследований, предоставленный на исследования типовой образец продукции – Двухкомпонентный клей Corian® Joint Adhesive, производитель DuPont de Nemours International Sarl, 2, Chemin du Pavillon, CH-1218 Grand Saconnex, Geneva, Switzerland, Швейцария. Филиалы: Du Pont de Nemours Italiana S.r.l., адрес: Via. Pontaccio 10, 20121 MILAN, Italy; Du Pont de Nemours (Belgium) S.P.R.L., адрес: Antoon Spinoystraat 6, B-2800, Mechelen, Belgium; Forgeway Ltd, адрес: Collett Way, Brunel Road Industrial Estate, Newton Abbot, Devon, TQ12 4PH, UK, соответствует нормативам и требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), глава II, раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели».

**Заключение**

Согласно представленной документации, подтверждающей безопасность изделия, результатам лабораторных исследований, продукция: Двухкомпонентный клей Corian®

КОПИЯ ВЕРНА



Сафьянова Л. Г.

Сафьянова Л. Г.

Joint Adhesive, производитель DuPont de Nemours International Sarl, 2, Chemin du Pavillon, CH-1218 Grand Saconnex, Geneva, Switzerland, Швейцария. Филиалы: Du Pont de Nemours Italiana S.r.l., адрес: Via. Pontaccio 10, 20121 MILAN, Italy; Du Pont de Nemours (Belgium) S.P.R.L., адрес: Antoon Spinooystraat 6, B-2800, Mechelen, Belgium; Forgeway Ltd, адрес: Collett Way, Brunel Road Industrial Estate, Newton Abbot, Devon, TQ12 4PH, UK, соответствует нормативам и требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), глава II, раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели», Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299, и рекомендована к выдаче свидетельства о государственной регистрации.

Заведующий отделом обеспечения  
государственного санэпиднадзора  
врач-эксперт  
(сертификат № СЭ 592 сроком действия с 12.01.17 по 12.01.22г.,)

В.А. Путинцев

Об ответственности за качество и объективность экспертизы по ч.4 ст.42 Федерального закона от 30.03.1999 № 52 – ФЗ и дачу заведомо ложного заключения по ст.19.26 Кодекса РФ об административных правонарушениях предупрежден

КОПИЯ ВЕРНА



Сафьянова Л. Г.